



LOGOBOOK

Правила использования логотипа

2023

Расположение, пропорции логотипа и его элементов фиксированы. Они не должны изменяться. К данному руководству прилагаются мастерфайлы в различных форматах.




Охранное поле логотипа обеспечивает его наилучшее визуальное восприятие.

Элементы графики, изображений или текста не должны попадать в область свободного поля логотипа.



Охранное поле логотипа обеспечивает его наилучшее визуальное восприятие.

Элементы графики, изображений или текста не должны попадать в область свободного поля логотипа.




Минимальный размер логотипа обусловлен стандартными требованиями типографий к минимальной толщине линий.

Этот размер может быть уменьшен если типография может взять ответственность за результат печати.




Расположение, пропорции логотипа и его элементов фиксированы. Они не должны изменяться.

К данному руководству прилагаются мастерфайлы в различных форматах.



Чтобы фирменный блок был узнаваемым и последовательным важно сохранять отношения между элементами логотипа.



В качестве акцентного фирменного шрифта используется семейство VAG Rounded. Для наборного шрифта используется шрифт Lack.

VAG

Шрифт для заголовков

Round


Lack

Шрифт для наборного текста




В этом разделе представлены спецификации фирменных цветов для основных цветовых моделей. Наиболее предпочтительным способом печати является четырёхкрасочная печать (CMYK).


Для случаев экранного воспроизведения цветов используется цветовая система RGB.



RGB 255 183 0
HEX #FFB700
CMYK 0 32 93 0




RGB 82 82 81
HEX #525251
CMYK 61 51 50 45



RGB 255 120 0
HEX #FF7800
CMYK 0 63 94 0














ТНХ